





## Vaše výhody:

- Prodlužuje životnost vaší střechy
- Zvyšuje komfort vašeho bydlení
- Umožňuje vzdušnou cirkulaci mezi izolací a záklopem
- Prodlužuje životnost šindelů
- Snižuje vlhkost ve vaší střeše
- Chrání střešní konstrukci před poškozením vlhkostí
- Umožňuje únik přebytku tepla a vodních par ze střechy
- Ochlazuje střechu v horkých dnech



Ventilací se vyrovná teplota  
vně i uvnitř střechy.  
Vaše střešní konstrukce bude  
potom schopna odolávat náhlým  
změnám teplot.

>>> Armourvent® Multi Plus

## Odvětrávače







# PŘÍSLUŠENSTVÍ • Odvětrávače

## • IKO Armourvent® Multi

větrací systém IKO Armourvent Multi vám nabízí báječnou střechu bez viditelných zařízení na jejím povrchu. Jedinečný design je tvořen tenkým, avšak ultra-silným profilem, který je téměř neviditelný a zajišťuje hladkou a přímou střešní linii.

## • IKO Armourvent® Ridge

je navržen k odvětrání hřebenů a nároží. Díky jejich vnitřnímu systému šikmých lamel, brání vniknutí deště, sněhu, listí a hmyzu.

	Armourvent® Multi	Armourvent® Multi Plus	Armourvent® RidgePlus
			
		+ 120 x T (50 mm)	
<b>Rozměry</b>	6 m x 22,80 cm	6 m x 28,50 cm	122 x 27,9 cm
<b>Vhodné pro šindele IKO</b>	Armourglass (Victorian) Monarch	Cambridge Xtreme 9.5° Cambridge Xpress Monarch-Diamant DiamantShield ArmourShield Diamant Superglass-Biber Superglass	Cambridge Xtreme 9.5° Cambridge Xpress Monarch-Diamant DiamantShield ArmourShield Diamant Superglass-Biber Superglass
<b>Sklon střechy</b>	15° - 60°	15° - 60°	27° - 63°
<b>Odvětrávací plocha</b>	275 cm <sup>2</sup> /m	275 cm <sup>2</sup> /m	258 cm <sup>2</sup> /m
<b>Počet/balení</b>	1	1	10
			



IKO Česká republika • Člen IKO Group

Pod Pekárnami 157/3 • 190 00 Praha 9 Vysočany • Česká republika  
T +420 283 893 660 • F +420 283 891 782 • E info@iko.cz • [www.iko.cz](http://www.iko.cz)

  
The Shingles Expert

Změna údajů vyhrazena.

Prosím informujte se v našem přehledovém letáku nebo na [www.iko.cz](http://www.iko.cz) ohledně barevného provedení výrobků.





## Vaše výhody:

- Prodlužuje životnost vaší střechy
- Zvyšuje komfort vašeho bydlení
- Umožňuje vzdušnou cirkulaci mezi izolací a záklopem
- Prodlužuje životnost šindelů
- Snižuje vlhkost ve vaší střeše
- Chrání střešní konstrukci před poškozením vlhkostí
- Umožňuje únik přebytku tepla a vodních par ze střechy
- Ochlazuje střechu v horkých dnech

>>> Armourvent® Special

## Odvětrávače



Ventilací se vyrovná teplota  
vně i uvnitř střechy.  
Vaše střešní konstrukce bude  
potom schopna odolávat náhlým  
změnám teplot.

# PŘÍSLUŠENSTVÍ • Odvětrávače

## • IKO Armourvent® Standard





jsou plastové a velkorozměrové odvětrávače umožňující vysoký stupeň ventilace.

## • IKO Armourvent® Special

jsou oblíbené hliníkové odvětrávače vyrobené tak, aby působily na střeše nerušivým dojmem. Kombinace hliníku a speciálního nátěru nabízí trvalé řešení. Jejich vnitřní systém šikmých lamel brání proti vniknutí ptákům, hmyzu, sněhu a vodě. Jsou k dispozici v několika barvách.

## • IKO Turbína Airhawk

is an ideal ventilation for your bathroom or kitchen. Even when it's raining, this ventilation removes humidity from the room.

	Armourvent® Standard	Armourvent® Special	Airhawk Turbinevent	
				
<b>Rozměry</b>	43 x 45 x 11 cm	37 x 40 x 7,5 cm	Ø = 30,48 cm	Ø = 35,56 cm
<b>Odvětrávací plocha</b>	322 cm <sup>2</sup> /ks.	30 cm <sup>2</sup> /ks.	613 cm <sup>2</sup> /ks.	852 cm <sup>2</sup> /ks.
<b>Barva</b>	Černá, Hnědá	Červená, Černá	černá, Hnědá Hliník nebarvený	Hliník nebarvený
				



IKO Česká republika • Člen IKO Group

Pod Pekárnami 157/3 • 190 00 Praha 9 Vysočany • Česká republika  
T +420 283 893 660 • F +420 283 891 782 • E info@iko.cz • [www.iko.cz](http://www.iko.cz)

 **IKO**  
The Shingles Expert

Změna údajů vyhrazena.

Prosím informujte se v našem přehledovém letáku nebo na [www.iko.cz](http://www.iko.cz) ohledně barevného provedení výrobků.